

## Riferimenti e contatti fornitori ufficiali

### Arredo

---

#### Oltreilgiardino Srl

via Matteotti 39, 24050 Grassobbio Bg  
tel. 035 45 22 320 · fax 035 38 43 598  
www.oltreilgiardino.biz  
info@oltreilgiardino.biz

### Allestimenti

---

allestimento completo dello stand, tavoli,  
sedie, banconi, faretti, posa moquette, ecc.

#### Bianchetti Allestimenti

via dei Bastazi 3/F, 24100 Bergamo  
tel. 035 31 32 57  
www.bianchettiallestimenti.it  
info@bianchettiallestimenti.it

#### Desiato Allestimenti srl

via Vezze 6, 24050 Calcinate Bg  
tel. 035 84 26 03 · fax 035 44 23 188  
www.desiatoallestimenti.it  
info@desiatoallestimenti.it

#### Manzoni & Manzoni Srl

via Canovine 62, 24126 Bergamo  
tel. 035 31 22 80 · fax 035 31 62 31  
info@manzoni-manzoni.it

#### Novilabs Srl

via Frizzoni, 52C  
24048 Albegno di Treviolo Bg  
tel. 035 20 07 33 · fax 035 20 07 44  
www.novilabs.it  
info@novilabs.it

### Allestimenti con americane

---

#### Sound Service

via Monte Arera 12, 24040 Castel Rozzone Bg  
tel. 0363 38 19 00 · fax 0363 38 19 00  
www.sound-service.it  
angelo@sound-service.biz

### Assicurazioni

---

#### Monica Buono - Magjlt Srl

via F.lli Calvi 15, 24122 Bergamo  
tel. 035 45 27 111 · fax 035 31 35 51  
monica.buono@magjlt.com

### Audio e luci

---

noleggio di strutture americane, impianti di amplificazione sonora, proiettori, fari teatrali e cine

#### Sound Service

via Monte Arera 12, 24040 Castel Rozzone Bg  
tel. 0363 38 19 00 · fax 0363 38 19 00  
www.sound-service.it  
angelo@sound-service.biz

#### Milleluci Light Designer

via Clara Maffei 8, 24212 Bergamo  
mob. 335 63 64 484  
www.millelucidesigner.it  
info@millelucidesigner.it

### Fotografia

---

Da richiedere alla segreteria organizzativa  
che segnalerà il fornitore più indicato

### Hostess, interpreti e standisti

---

#### Elena Barbieri

tel. 336 33 36 61  
elenabarbieri.bgs@gmail.com

### Organizzazione convegni

---

#### Ecspos Srl

via Lunga snc, 24125 Bergamo  
Segreteria 351 9003 449  
Direzione 335 1250 939  
www.ecsposrl.it  
info@ecsposrl.it

## Riferimenti e contatti fornitori ufficiali

### Pulizie

---

**Impresa di Pulizie Ghilardi Sas**

via Cerasoli Flaminio 59, 24127 Bergamo  
mob. 347 844 34 43 · sig. Maurizio Ghilardi

**Fra-Mar Srl**

via L. da Vinci 18, 24020 Costa di Mezzate Bg  
tel. 800 25 62 11

### Palloncini pubblicitari

---

**Festa Balloon – Siad Servizi Srl**

via San Bernardino 92, 24126 Bergamo  
tel. 800 33 78 82 · fax 035 31 24 97

### Piante ornamentali

---

**Vivai Rota Snc**

via Lunga 12, 24125 Bergamo  
tel. 035 31 01 00 · fax 035 31 55 77  
www.vivairota.it

**Green Town**

via Bergamo 4, 24020 Ranica Bg  
tel. 035 51 14 86

### Promozione, grafica e web

---

**Santini pubblicità Srl**

Via Spino 63 , 24126 Bergamo  
tel. 035 31 31 14 · fax 035 31 00 65  
www.santini.it  
amministrazione@santini.it

**LP Grafica**

Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 10/3  
24048 Treviolo BG  
tel. 035 201177  
www.lpgrafica.it  
commerciale@lpgrafica.it

### Altro

---

**Radio Taxi Bergamo**

tel. 035 45 19 090

**SIAE Bergamo**

via T. Taramelli 50, 24121 Bergamo  
tel. 035 24 86 60 · fax 035 24 87 88  
(dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12)  
www.siae.it  
bergamo@siae.it

**Turismo Bergamo (prenotazioni alberghi)**

tel. 035 32 04 02 · fax 035 45 95 751  
www.visitbergamo.net  
info@visitbergamo.net

**Bed and Breakfast a Bergamo**

www.bedandbreakfastbergamo.it/it/bergamo

## 4.2

### Servizi tecnici aggiuntivi: attivazione e caratteristiche

dati

ragione sociale \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
partita iva \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_


servizi

Chiede di disporre dei servizi tecnici sotto indicati (ad integrazione a quelli già previsti nella Domanda di Ammissione)

- |  |            |
|--|------------|
| <input type="checkbox"/> allacciamento elettrico monofase (220 v) fino a 3 kw<br>N° kw ____                                      | 60 € / kw  |
| <input type="checkbox"/> allacciamento elettrico trifase (380 v) max 15 kw 32 A<br>N° kw ____                                    | 80 € / kw  |
| <input type="checkbox"/> allacciamento telefonico<br>N° linee ____   | n. d.      |
| <input type="checkbox"/> allacciamento internet <input type="checkbox"/> wi-fi <input type="checkbox"/> ethernet<br>N° reti ____ | 75 € cad.  |
| <input type="checkbox"/> allacciamento rete idrica<br>N° allacci ____  | 100 € cad. |

Gentile espositore,  
le ricordiamo di inviare la scheda compilata  
possibilmente entro il **21 gennaio 2019**  
a [info@fierabergamosposi.it](mailto:info@fierabergamosposi.it)

data \_\_\_\_\_  
firma e timbro \_\_\_\_\_



## 4 Fornitori ufficiali

## Allacciamenti elettrici

Ecspro Srl eroga la potenza indicata nella Domanda di Ammissione; il quadro di distribuzione dell'energia elettrica viene collocato sulla base della griglia di distribuzione dei pozzetti elettrici (presenti ogni 8 m) all'interno dello stand e se possibile, nell'angolo nascosto rispetto al percorso di visita del pubblico.

## Rete elettrica

L'alimentazione della rete elettrica è effettuata con: corrente alternata per illuminazione e forza motrice, tensione 220 Volt (monofase) fino a kW 3, con richieste superiori l'allacciamento verrà eseguito a 380 Volt (trifase). Asportazione degli allacciamenti o danni agli stessi vengono addebitati all'Espositore. Gli impianti eseguiti dall'Espositore devono essere realizzati con l'osservanza di tutte le norme vigenti: cavo antifiamma tipo N1VV-K o N1VVV o FROR 450/750 V e scatole stagne di derivazione autoestinguenti con morsetti. Tutte le apparecchiature elettriche soggette a surriscaldamento devono essere adeguatamente isolate dalla struttura di fissaggio se questa è combustibile. Tutte le apparecchiature elettriche e le strutture metalliche in esposizione devono essere collegate alla presa di terra. Le norme predette valgono anche per gli allacciamenti di impianti elettrici installati in posteggi esterni ai padiglioni: la derivazione dal pozzetto fino al punto di utilizzo dovrà essere eseguita con protezioni adeguate a spese dell'Espositore. Ecspro Srl riserva il diritto di far controllare il modo di esecuzione della posa in opera degli impianti elettrici con facoltà di staccare quelli non eseguiti a norma. Gli Espositori sono responsabili di eventuali danni provocati dagli impianti da essi installati. Gli interruttori di corrente dovranno essere collocati bene in vista ed accessibili, per l'eventuale controllo dei nostri tecnici incaricati. Ecspro Srl non si assume alcuna responsabilità per interruzioni del flusso dell'energia elettrica. Si consiglia agli Espositori, nel caso le loro macchine o attrezzature lo richiedessero, di dotarsi di un gruppo di continuità.

## Allacciamento internet

Nel quartiere fieristico, è disponibile una rete Wireless a 10 Mega per il collegamento Internet. L'accesso è abilitato con password da chiedere presso l'ufficio tecnico dell'ente dietro corrispettivo. La connessione alla rete internet viene erogata con derivazione da hub, tramite patch da connettere direttamente al personal computer: la velocità di trasferimento è in funzione del numero di connessioni attive in contemporanea e del tipo di attività in corso, l'impegno di banda è di 10 megabyte. Per la connessione è sufficiente impostare sul computer la ricerca automatica di indirizzo IP e DNS nel protocollo TCP/IP delle connessioni di rete. Informiamo che la rete è dotata di Firewall con filtri che limitano accessi e connessioni FTP, eventuali modifiche selettive delle impostazioni, o richieste di indirizzo IP fisso devono essere richieste con anticipo.

## Rete idrica

Tutti gli stand in area coperta sono predisposti per la fornitura idrica. La pressione di esercizio varia in funzione della rete urbana, dalla quale l'impianto deriva. L'idraulico ufficiale dell'Organizzazione effettua solo il collegamento di carico e scarico dal pozzetto posto all'interno dello stand, mentre l'allacciamento dell'impianto idrico è a carico dell'Espositore, che può avvalersi di un proprio fornitore. Ogni sera l'Espositore deve chiudere la valvola di chiusura, che è installata in ogni impianto. Non si presta garanzia in caso di variazioni della pressione dell'acqua o danni all'impianto. Trasgressioni ed eventuali danni verranno addebitati all'Espositore.

## Rete aria compressa

Parte degli stand in area coperta dispongono di pozzetti dotati di presa collegata all'impianto per aria compressa. La pressione di esercizio è 6bar, l'Espositore è tenuto a comunicare il prelievo in litri minuto, al fine di dimensionare correttamente i generatori di pressione. Ecspro Srl riserva di confermare la disponibilità effettiva del servizio e delle prestazioni richieste.

## Allacciamento telefonico

Gli stand in area coperta sono predisposti all'allacciamento telefonico: Selene Spa è la società preposta alla fornitura delle linee (Analogiche o ISDN) e all'installazione di apparecchi telefonici. Tutto il materiale telefonico in consegna all'utente è di proprietà della Selene Spa e pertanto l'Espositore è responsabile della buona conservazione e custodia dell'apparecchio e si impegna a non smontarlo, manometterlo o modificarlo ed a riconsegnarlo in perfette condizioni alla fine della Manifestazione.

## Fonia

Linea Analogica, Linea ISDN, Apparecchio telefonico analogico, Apparecchio telefonico ISDN, Modem analogico, Modem numerico Terminal Adapter, Router.

## 4.3

# Preallestimento: richiesta, tipologie disponibili e caratteristiche


**dati**

il sottoscritto \_\_\_\_\_  
per conto della ditta \_\_\_\_\_  
area \_\_\_\_\_ padiglione \_\_\_\_\_ stand \_\_\_\_\_

**servizi**

Chiede di disporre del servizio di allestimento stand (i costi indicati sono aggiuntivi alla prenotazione dello stand Area nuda - come da Regolamento nella Domanda di Ammissione)

area con allestimento base <sup>1</sup> \_\_\_\_\_ 30 € + iva / m<sup>2</sup>  
m<sup>2</sup> \_\_\_\_




Pannelli in legno tamburato altezza 3 m (1), moquette posata con poly (2), quadro elettrico a vista (3), 2 fari alogeni da 300 w ogni 16 m<sup>2</sup> e 1 multipresa.

Colore pareti stand  bianco puro  grigio chiaro  
 avorio  nero intenso

Colore moquette  bianco  nero  
 grigio  lama

area con allestimento extra <sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 35 € + iva / m<sup>2</sup>  
m<sup>2</sup> \_\_\_\_



Pannelli in legno tamburato altezza 3 m (1), moquette posata con poly (2), quadro elettrico, 2 fari alogeni da 300 w ogni 16 m<sup>2</sup>, 1 multipresa, fascione cassonato (3) con nominativo (4). Salvo diverse indicazioni da parte dell'espositore, nello stand con allestimento Extra verrà predisposto un ripostiglio (5) chiuso da 100 x 100 cm.

colore pareti stand  bianco puro  grigio chiaro  
 avorio  nero intenso


colore moquette  bianco  lama  
 grigio  nero

ripostiglio  con ripostiglio  senza ripostiglio

nome frontalino \_\_\_\_\_

Gentile espositore,  
le ricordiamo di inviare la scheda compilata  
possibilmente entro il **11 gennaio 2019**  
a [info@fierabergamosposi.it](mailto:info@fierabergamosposi.it)

data \_\_\_\_\_  
firma e timbro \_\_\_\_\_



**4 Fornitori ufficiali**