

Piano di emergenza

Quanto riportato, in attuazione ai disposti del D.Lgs 81/08, ha lo scopo di informare quanti si trovino ad operare nel Centro Espositivo in merito alle norme comportamentali nel caso si presentino eventi definiti come “Stati di Emergenza”. A tale scopo si precisa che gli eventi da considerare come “Stati di Emergenza” sono:

- emergenza sanitaria
- incendio lieve (principio di incendio)
- incendio grave (incendio avanzato)
- crollo o cedimento strutturale
- minacce o atti di sabotaggio
- incidente in aree gestite da terzi
- esplosioni
- evacuazione
- fuoriuscita di gas
- calamità naturale
- black out di quadri elettrici e/o trasformatori mt/bt

L'Ente è presidiato da personale formato per gestire le emergenze in caso di incendio e prestare primo soccorso sanitario.

Norme Comportamentali

Il concessionario si deve attenere strettamente alle norme di sicurezza vigenti ed orientarsi all'interno dell'area in cui opera individuando, tramite le planimetrie del Piano di Evacuazione esposte, le uscite di sicurezza e i mezzi antincendio a disposizione.

Il concessionario non deve mai interferire con l'operato degli addetti alla sicurezza e solo su eventuale richiesta di questi ultimi può mettere a disposizione la propria capacità ed esperienza lavorativa, la conoscenza delle macchine e delle altre attrezzature in esposizione. Inoltre deve adottare in caso di emergenza i seguenti comportamenti:

- mantenere la calma
- evitare di trasmettere il panico ad altre persone
- prestare assistenza a chi si trova in difficoltà se si ha la garanzia di riuscire nell'intento
- attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel presente piano ed agli ordini impartiti dagli addetti alla sicurezza
- abbandonare l'edificio, anche in assenza di specifico ordine, quando si ritiene di essere in pericolo
- non rientrare nell'edificio fino a quando non vengono ripristinate le condizioni di sicurezza

L'ordine di evacuazione dell'edificio (e di eventuale rientro nello stesso) è impartito unicamente dall'addetto al coordinamento dell'emergenza tramite impianto fonico.

Riferimenti telefonici utili

Centro di Controllo Fiera	035 32 30 958
Responsabile Sicurezza	035 32 30 931
Pronto Soccorso Sanitario Servizio Interno	035 32 30 971
Pronto Soccorso Sanitario Servizio Esterno	118
Vigili del Fuoco Servizio Interno	035 32 30 973
Vigili del Fuoco Servizio Esterno	115

In caso di comunicazione telefonica per segnalare l'emergenza / richiesta di aiuto è necessario comunicare: ubicazione dell'incidente, tipo di incidente (incendio, crollo, ecc.), entità dell'incidente (danni agli edifici, persone, ecc.), presenza di feriti ed indicazione del numero degli stessi, dati di chi chiama (cognome, nome eventuale numero telefonico).

Norme di sicurezza

Osservanza di leggi e Regolamenti

Il concessionario è tenuto ad osservare ed a fare osservare alle imprese da lui incaricate tutte le norme riguardanti: la prevenzione degli infortuni; l'igiene del lavoro; l'organizzazione, la protezione e la sicurezza del lavoro; la prevenzione incendi (contenute nel D.M. 10 marzo 1998).

Controllo allestimenti

Il concessionario e le imprese da lui incaricate sono tenuti ad osservare le leggi e i regolamenti di Pubblica Sicurezza; anche in relazione a ciò, sono previsti all'articolo successivo "Norme e divieti ai fini della sicurezza", taluni vincoli specifici all'operare del concessionario nel Quartiere Fiera di Bergamo. In tale ambito Ecspro Srl mantiene permanentemente attivo un apposito servizio di vigilanza affidato a tecnici qualificati, con il compito di far rispettare le anzidette disposizioni, avendo facoltà di interdire quei comportamenti ritenuti ad esse contrari. Il concessionario è tenuto ad uniformarsi prontamente alle prescrizioni tecniche, consentendo, a tale scopo, tutte le ispezioni e le verifiche del caso. L'inosservanza delle prescrizioni tecniche comporta quantomeno la sospensione dell'alimentazione allo stand dell'energia elettrica. La predetta attività di controllo si colloca nel quadro dei compiti di coordinamento per la sicurezza, svolti dall'Organizzatore: in nessun modo essa può essere intesa come atta a sollevare il concessionario, ed i suoi aventi causa, dalle sue responsabilità, né a ridurne la portata.

Norme e divieti ai fini della sicurezza

Si riportano di seguito le norme ed i divieti da osservare e far osservare:

- è vietato introdurre nei padiglioni, e conservare negli stands, sostanze infiammabili, gas compressi o liquefatti, sostanze caustiche o corrosive, sostanze tossiche, velenose o irritanti. In casi particolari, ove sia indispensabile l'impiego di gas inerti per dimostrazioni pratiche, su richiesta del concessionario, il Servizio Sicurezza dell'Organizzatore esamina la possibilità di concedere l'uso di una bombola di detti gas. I contenitori delle suddette sostanze possono essere esposti vuoti;
- è vietato introdurre all'interno del Quartiere Fiera e/o impiegare nelle aree espositive, apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (macchine radiogene) o materie radioattive, anche se sono contenute in apparecchiature o dispositivi in genere. Sono fatte salve le apparecchiature per le quali sia trascurabile l'attività, la concentrazione di radionuclidi o l'emissione di radiazioni. Il concessionario, e comunque il detentore di dette sostanze, deve porre in atto gli adempimenti previsti dall'ex DPR del 13.02.64 n. 185, modificato con D. Lgs. del 19.03.95 n. 230 e successive integrazioni e modifiche. Nella fattispecie, deve presentare apposita denuncia alle autorità competenti (Autorità Sanitarie, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro, ANPA – Agenzia Nazionale Protezione Ambientale) almeno 10 giorni prima dell'introduzione del materiale nel Quartiere Fiera di Bergamo. Copia della denuncia e della eventuale altra documentazione deve essere tempestivamente trasmessa al Servizio Sicurezza dell'Organizzatore;
- è vietato conservare, all'interno degli stands, imballaggi vuoti, stampati e materiale pubblicitario in misura eccedente il normale fabbisogno giornaliero, definito ad insindacabile giudizio dal Servizio Sicurezza dell'Organizzatore;

- nei periodi di allestimento e di smontaggio è fatto obbligo di provvedere all'immediato sgombero degli imballaggi dagli stands e dalle corsie, le quali possono essere utilizzate solo temporaneamente per il carico/scarico dei materiali d'allestimento o dei prodotti in esposizione. Comunque, tale occupazione temporanea deve essere sempre effettuata in modo ordinato, evitando di rendere completamente inagibili le corsie stesse. Ecspo Srl si riserva di intervenire in caso di inadempienza con costi a carico del concessionario;
- è vietato utilizzare le intercapedini tra pareti interne ed esterne lo stand come deposito di qualsiasi tipo di materiale;
- le macchine, se ne viene automatizzato l'uso, in grado di produrre durante il funzionamento polveri, trucioli, emissioni pericolose o fastidiose di qualsiasi natura devono essere dotate di un sistema di aspirazione e di appositi filtri per impedirne la dispersione nell'ambiente;
- alla fine di ogni giornata di ciascuna delle fasi di allestimento – Manifestazione – smontaggio, e comunque prima di lasciare lo stand, il concessionario deve sempre provvedere: - a disinserire gli interruttori facenti parte del proprio impianto elettrico; - ad accertarsi che nello stand non rimangano materiali in ignizione;
- non possono essere svolte operazioni all'esterno dell'area concessa, anche allo scopo di evitare interferenze con le attività, ed è vietato l'abbandono nel Quartiere Fiera di Bergamo di qualsiasi materiale di scarto e di risulta dei lavori di allestimento;
- è vietato fumare all'interno del Quartiere Fieristico (padiglioni, ristorante, bar, sale convegno, ecc). Nelle aree esterne è vietato fumare in vicinanza di materiali combustibili e nei luoghi dove tale divieto è indicato con apposita segnaletica;
- gli idranti devono essere costantemente visibili ed immediatamente utilizzabili. Si fa presente che rendere inservibile un mezzo destinato all'estinzione di un incendio è un reato penale ai sensi dell'art. 451 C.P. Le irregolarità riscontrate saranno comunicate alle autorità competenti (Vigili del Fuoco);
- le cassette di utenza di qualsiasi tipo, presenti all'interno dell'area espositiva, devono essere costantemente accessibili;
- è vietato tenere in funzione apparecchi radiofonici durante le operazioni di montaggio e smontaggio delle manifestazioni; quanto sopra, anche per consentire l'ascolto dei comunicati di servizio e di sicurezza dati a mezzo dell'impianto di diffusione sonora presente nei padiglioni;
- le ditte che espongono veicoli o apparecchiature munite di motore a combustione interna nei padiglioni, debbono provvedere a vuotare completamente i serbatoi di carburante e disinserire le batterie di accumulatori;
- il concessionario avrà a proprio carico ogni responsabilità penale e civile per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare a terzi in conseguenza dell'inosservanza o violazione delle norme e/o indicazione in parola.

Disponibilità per agibilità e sicurezza

Il concessionario si impegna a realizzare, a sua cura e spese nei termini e modalità stabiliti dall'Organizzatore, quelle opere che si renderanno necessarie per ragioni di agibilità e sicurezza. Le Ditte che risultassero inadempienti in una di tali disposizioni, dovranno prontamente e a proprie spese attenersi alle nuove disposizioni impartite, pena l'estromissione immediata, senza riconoscimento o rimborso alcuno.

Macchinari in movimento - funzionamento

I macchinari, siano essi esposti o destinati al servizio dei prodotti esposti, possono essere messi in funzione solo nell'orario prestabilito e previa autorizzazione scritta di Ecspo Srl, che valuterà caso per caso, a suo insindacabile giudizio, l'opportunità di concederla. L'eventuale concessione dell'autorizzazione non comporta assunzione di responsabilità alcuna da parte di Ecspo Srl, né comunque esonera il concessionario da qualsiasi responsabilità conseguente al funzionamento dei macchinari.

6 Norme e disposizioni di sicurezza

Norme di allestimento

Aree nude

L'area espositiva viene consegnata al concessionario priva di ogni allestimento. La pavimentazione nei padiglioni è di tipo industriale con portata massima 3.000 Kg / m²; in corrispondenza dei cunicoli passacavi (che attraversano il padiglione ogni 8 m) la portata massima è di 600 Kg/m². La pavimentazione del centro congressi, della hall, dei cunicoli e in genere delle aree comuni ha portata massima di 600 kg/m².

Allestimenti

Qualora fosse necessario realizzare allestimenti di supporto, e non si reputi opportuno adottare la dotazione messa a disposizione dai fornitori selezionati, l'allestimento degli stands deve essere realizzato in rigida conformità alle disposizioni indicate di seguito. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti è posta a carico del concessionario, il quale esonera espressamente la Ecspo Srl per i danni eventualmente derivanti a sè medesimo e a terzi per difetti dell'allestimento. Nell'elaborazione del progetto di allestimento, il concessionario è tenuto ad osservare le norme di seguito riportate, anche se realizzate da terzi per proprio conto:

- non è consentito eseguire tracce o scanalature a pavimento o parete per incassare cavi o tubazioni; le pareti, i soffitti, le strutture e le installazioni tecniche dei padiglioni non possono essere utilizzate per l'ancoraggio di elementi di allestimento, che devono, in ogni caso, essere autoportanti; non è inoltre consentito dipingere, con qualsiasi tipo di pittura, i pavimenti, le pareti, i soffitti e ogni altra installazione della Fiera di Bergamo;
- per l'incollaggio a pavimento di rivestimenti quali moquette, linoleum, parquet o similari, è consentito esclusivamente l'utilizzo di nastri biadesivi di facile asportazione, che non lascino residui sulla pavimentazione; tali nastri dovranno essere rimossi a fine Manifestazione dall'Espositore;
- sono vietati velari e ciellini continui; è ammessa la formazione di controsoffitti grigliati o a nido d'ape purché non ostacolino l'aerazione o ventilazione del padiglione. In ogni caso, l'Espositore è tenuto in via preliminare a concordare con il Servizio Tecnico di Fiera Bergamo il tipo di struttura che intende realizzare;
- l'installazione di insegne luminose deve essere eseguita rispettando le disposizioni delle normative vigenti riguardanti le installazioni elettriche;
- in ogni stand deve essere previsto un adeguato sistema di vie di fuga, tale da consentire un agevole esodo in caso di emergenza;
- eventuali elementi di arredo o pareti realizzate con vetri o specchi a tutta altezza, devono essere adeguatamente segnalati e protetti dagli urti;
- eventuali elementi mobili dell'allestimento o i prodotti esposti non possono occupare, neppure parzialmente, l'area destinata a corsia;

- le cassette di utenza degli impianti devono essere mantenute costantemente accessibili;
- l'altezza standard degli allestimenti è 3 Mt, l'Espositore ha l'obbligo di presentare il progetto di allestimento e il documento di valutazione rischi/interferenze se lo stesso sarà effettuato con fornitori diversi da quelli indicati. Per le operazioni di carico e scarico merci, durante la fase di allestimento-smontaggio, è a disposizione n° 1 carrello elevatore con portata fino a 25 q.li (muletto). Per l'utilizzo di autogru e sollevamenti eccezionali con operatore contattare direttamente la Segreteria Organizzativa;
- tutto il materiale da impiegare per l'allestimento degli spazi espositivi (divisori, fondali, strutture varie, pedane, rivestimenti, tessuti, moquettes, tende, ecc.) deve essere rispondente alla classe di reazione al fuoco certificata sulla base delle procedure e delle prove stabilite dalle norme di legge vigenti. La documentazione dei suddetti materiali (Omologazione Ministero Interni, Dichiarazione di conformità e bolla accompagnamento o fattura) dovrà essere presentata alla Segreteria della fiera prima dell'inizio dei lavori di allestimento.

Ai sensi del Decreto Legislativo n° 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, il titolare o legale rappresentante delle ditte espositrici o fornitrici di servizi dichiara di conoscere e si impegna ad attuare tutte le misure generali per la protezione della salute, per la sicurezza dei lavoratori operanti nel proprio stand e la corretta applicazione delle condizioni d'appalto dei lavori. In particolare si impegna a fornire ai propri dipendenti e a quelli delle aziende chiamate ad intervenire nel proprio stand, le istruzioni in merito ai rischi per la sicurezza e la salute; a verificare l'idoneità tecnico – professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi che eventualmente chiamerà ad operare all'interno del proprio stand. Dichiara altresì di essere edotto sui rischi specifici connessi alle lavorazioni all'interno del Quartiere Fieristico. In particolare dichiara di conoscere le problematiche e/o prescrizioni riguardanti gli aspetti impiantistici, gli aspetti tecnici specifici, sugli accessi, sulla viabilità e logistica all'interno del quartiere fieristico, le disposizioni in caso di incendio o di situazioni in caso di pericolo. In ogni caso, il titolare o rappresentante legale della ditta espositrice, è obbligato a far rispettare a chiunque e per qualsiasi motivo si trovi nello spazio espositivo assegnatogli, tutte le norme di sicurezza e le procedure antinfortunistiche previste dalla normativa vigente in materia, sollevando la Ecsपो Srl da qualsiasi responsabilità.

Smontaggio allestimenti e riconsegna area

A conclusione della Manifestazione, le aree messe a disposizione devono essere consegnate allo stato pristino alla Ecsपो Srl. Eventuali danni e costi di raccolta e smaltimento rifiuti eccezionali verranno quantificati e addebitati al concessionario. Per i materiali che non saranno ritirati nei termini prescritti, l'Organizzatore, come non assume nessuna responsabilità per le merci, i materiali e quanto vi fosse depositato, così si riserva la facoltà di procedere al loro ritiro e immagazzinamento, senza alcuna responsabilità ed a spese, rischio e pericolo dell'inadempiente. Trascorsi due mesi, gli oggetti che non fossero reclamati potranno essere venduti all'asta, ed il ricavo, al netto di ogni spesa ed eventuali diritti dell'Organizzatore, accreditato a favore del concessionario.

Norme per l'utilizzo dei materiali

Per gli allestimenti dovranno essere utilizzati solo materiali incombustibili o corrispondenti alle caratteristiche di reazione al fuoco previste dai D.M. 6/7/83 – 26/6/84 – 25/8/84 o equiparabili alle classi di reazione in base alle tabelle di conversione approvate con i disposti del D.M. del 15/03/05 riferito all'art. 1 della direttiva del Consiglio CEE 89/106 per i materiali da costruzione:

- i materiali di rivestimento del pavimento devono essere incombustibili o di Classe 1;
- i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e materiali di rivestimento devono essere incombustibili o Classe 1;

6 Norme e disposizioni di sicurezza

- tutti i materiali d'allestimento (esclusi quelli incombustibili come ferro, alluminio, gesso, ecc.) devono essere accompagnati dai “rapporti di prova” eseguiti da laboratori autorizzati. Copia del “rapporto di prova” deve essere presentata all' Ufficio Tecnico, che ne verificherà la validità e l'idoneità. Il certificato dovrà riportare: la ragione sociale dell'Espositore, l'elenco e la superficie dei materiali ignifughi all'origine;
- l'inosservanza delle predette norme dà diritto a prendere provvedimenti cautelativi che potranno comportare: l'ingiunzione di smobilitazione o la dichiarazione di non agibilità.

Non assumono alcuna validità certificati di omologazione rilasciati in difformità ai metodi previsti dal D.M. N° 48 del 26/6/1984.

Grafica oltre i 3 m di altezza

Il posizionamento di grafica oltre i 3 metri di altezza da terra è consentito in spazi espositivi di superficie non inferiore a 64 Mq. La grafica deve essere distante almeno 3 metri dallo stand confinante se orientata verso quest'ultimo. In qualsiasi caso la grafica non può essere posizionata oltre i 6 metri di altezza. I progetti degli stand devono comunque essere sottoposti all'Organizzatore e approvati dallo stesso, che si riserva restrizioni e/o deroghe.

Grafica oltre i 3 m di altezza

Premesso che all'Espositore o suoi incaricati non è consentito manomettere o appendersi alle strutture dell'Ente, qualora l'Espositore ritenesse opportuno per funzionalità strutturale o estetica appendere elementi dello stand alle strutture aeree della fiera, può effettuare preventiva richiesta all'Organizzatore che visionato il progetto, le caratteristiche statiche del materiale da appendere e verificata la compatibilità con gli elementi strutturale, autorizzerà ed emetterà preventivo di spesa dettagliato. Prima del sollevamento dell'appendimento l'Espositore è tenuto a produrre certificazione,

a firma di tecnico abilitato, che dichiari l'idoneità statica dell'elemento e le caratteristiche dell'appendimento da posizionare che, comunque, deve rispettare le normative di riferimento per i locali di pubblico spettacolo imposte negli enti fieristici.

Il materiale da appendere deve essere montato a terra e sollevato da personale incaricato dall'Organizzatore. Non è consentito il sollevamento in presenza di lavoratori o persone nel raggio d'azione dei mezzi. Ecspo Srl non si assume responsabilità per il materiale appeso e si riserva di non procedere qualora ritenesse lo stesso non idoneo negli elementi strutturali e/o esteticamente poco gradevole, senza che questo comporti rivalsa o richiesta di danni. Non vengono posizionati appendimenti ad altezza superiore a 6 M, come pure a distanza inferiore a 3 m dagli stand confinanti. Il costo per ogni calata dal soffitto comprende anche la certificazione dell'ideoneità statica della stessa, a firma di tecnico abilitato.